BLAUPUNKT Autoradio

AR 1231
7 633 755 510
Audio 2000
7 633 755 591 Renault
ACR 3230/31
7 643 756/755 510

ACR 3231
Quick out 7 643 755 513
ACR 4230/31
7 643 781/780 510
ACR 4231
Quick out 7 643 780 513

3 D94 340 003 Wt 1/94

Ersatzteilliste • Spare Parts List • Liste de rechanges • Lista de requestos

AR 1231 / Audio 2000 / ACR 4230 / ACR 4231



AR 1231 / Audio 2000 / ACR 4230 / ACR 4231



ACR 3230 / ACR 3231



ACR 3230 / ACR 3231





Wichtige mechan. Bauteile Composants mécaniques importants				Important mechanical parts Componentes mecánicos importantes	
	(D)	(GB)	(F)	(E)	
ME 1001	DREHFEDER	TORSION SPRING	RESSORT DE TORSION	MUELLE DE TORSION	9 648 055 496
ME 1002	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING	RESSORT PRESSION	MUELLE DE COMPRESI	9 648 055 538
ME 1003	STECKACHSE (3230/31)	PLUG-IN SHAFT	AXE ENFICHABLE	EJE DE QUITA Y PON	9 648 053 781
ME 1003	STECKACHSE (4230/31)	PLUG-IN SHAFT	AXE ENFICHABLE	EJE DE QUITA Y PON	9 648 053 873
ME 1005	KNOPFHALTER (FR/FF)	BUTTON HOLDER	SUPPORT DE BOUTON	PORTA BOTON	9 648 053 391

Wichtige mechan. Bauteile Composants mécaniques importants				Important mechanical parts Componentes mecánicos importantes	
	(D)	(GB)	(F)	(E)	
LW 1300	**CASSETTENLAUFWERK**	**CASSETTE MECHAN.**	**MÉCAN. CASDSETTE**	**MECANISMO DE CASTA**	**9 648 050 820**
LW 14	ANDRUCKROLLE	PRESSURE ROLLER	GALET PRESSEUR	RODILLO DE PRESION	8 626 600 466
LW 21	SCHWUNGRAD	FLYWHEEL	VOLANT D'INERTIE	VOLANTE DE IMPULS.	8 626 600 467
LW 26	RIEMENRAD	PULLEY	GALET	RODILLO	8 626 600 465
LW 27	RIEMEN	BELT	COURROIE	CORREA	8 624 700 418
M 28	MOTOR	MOTOR	MOTEUR	MOTOR	8 627 205 765
K 7	TONKOPF	SOUND HEAD	TÊTE SONORE	CABEZA SONORA	8 627 609 508
S 45	TASTSCHALTER	NON-LOCKING SW.	INTERR. À TOUCHE	INTERRUPTOR SENSIT	8 908 003 511
DV 59	KABEL (TONKOPF)	CABLE	CÂBLE	CABLE	8 624 400 265

Position Position Position Posición	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
LW 3	8 623 400 198
LW 4	8 624 600 857
LW 5	8 621 901 681
LW 6	8 624 600 858
LW 8	8 623 400 195
LW 9	8 623 400 196
LW 10	8 621 901 682
LW 11	8 623 400 197
LW 12	8 620 105 420
LW 15	8 624 600 856
LW 17	8 620 100 550
LW 18	8 620 105 448
LW 22	8 620 105 447
LW 23	8 620 105 424

Position Position Position Posición	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
LW 29	8 623 400 194
LW 30	8 624 300 202
LW 32	8 628 800 417
LW 33	8 621 901 678
LW 34	8 621 901 683
LW 35	8 624 600 851
LW 38	8 621 901 685
LW 39	8 626 300 440
LW 40	8 621 901 679
LW 41	8 621 901 744
LW 42	8 624 600 855
LW 43	8 624 600 859
LW 44	8 620 105 446
LW 47	8 624 600 853

Position Position Position Posición	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
LW 48	8 621 901 745
LW 49	8 621 901 743
LW 50	8 624 600 852
LW 51	8 621 901 684
LW 52	8 621 901 675
LW 53	8 624 600 854
LW 54	8 620 105 422

LW Mini 4 Explosionszeichnung / Exploded View / Vue éclatée / Dibujo de tipo explosión

ACR 3230/31 **9 648 050 820 LW 1300**



Explosionszeichnung / Exploded View / Vue éclatée / Dibujo de tipo explosión

ACR 4230/31 **9 648 050 814 LW 1300**



Pos. Nr LW..!

Position Position Position Posición	Bezeichnung Designation Dénomination Denominación	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
H 39		8 619 329 213
H 10		8 619 329 214
K 1300		8 619 339 605
LW 5		8 619 319 636
LW 10		8 619 319 637
LW 12		8 619 319 638
LW 14		8 619 319 920
LW 15		8 619 319 354
LW 16		8 619 319 921

Position Position Position Posición	Bezeichnung Designation Dénomination Denominación	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
LW 18		8 619 319 639
LW 22		8 619 319 640
LW 23		8 619 319 718
LW 31		8 619 319 355
LW 35		8 619 319 642
LW 42		8 619 319 357
LW 44		8 619 319 644
M 68		8 619 329 409





Position Position Position Posición	Bezeichnung Designation Dénomination Denominación	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
H 40		8 619 329 215
LW 52		8 619 319 647
LW 65		8 619 319 650
LW 70		8 619 319 738
LW 78		8 619 319 652

Pos. Nr LW..!

Position Position Position Posición	Bezeichnung Designation Dénomination Denominación	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
D 30	AN 7254	8 945 901 735
D 125	AN 7273	8 945 900 851
D 300	AN 7465S	8 925 900 230
D 400	TDA 157918V	9 934 051 034
D 805	ST 6154	8 925 901 067
D 860	ST 24C01	9 934 051 072
D 1100	BA 4558F	8 925 900 308
D 1100	LA 6458 DS	9 934 051 045
D 1600	TDA 2005	8 905 901 626
		
H 0000	LED	8 945 405 893
H 1020	14V 0,1A	9 648 050 853
L 5		9 935 050 106
L 14		9 939 050 005
L 15		9 648 058 296
L 16		8 634 210 427
L 17		9 648 058 268
L 20	ACR 4230	9 935 050 104
L 20		9 935 050 151
L 24		9 939 050 005
L 24	ACR 4230/31	9 939 050 246
L 45		9 648 058 165
L 401		9 648 058 081
L 600		9 935 950 152
L 602		9 935 050 151
L 657		9 935 050 048
L 668		9 935 050 153
L 2002		9 935 050 105
R 164	200 Ω	9 930 050 117
R 305	5 kΩ	9 930 050 106
R 313	1 kΩ	9 930 050 107
S 000		9 648 058 295
T 51		9 648 058 723
T 130		8 948 417 012
T 635		8 948 415 065
T 636		8 948 412 065
T 650		9 648 058 266
T 651		9 648 058 267
T 660		9 648 058 161
V 10	BC 558C	8 905 707 459
V 14	BB 304	9 932 051 064
V 15	BA479G	9 932 051 059

Position Position Position Posición	Bezeichnung Designation Dénomination Denominación	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
V 20	BF 987	8 945 705 475
V 25	1N 4148	8 905 405 822
V 30	BB 304	9 932 051 062
V 40	BB 304	9 932 051 063
V 110	BF 450	8 905 706 135
V 127	1N 4148	8 925 405 822
V 300	1N 4148	8 925 405 822
V 301	1N 4148	8 925 405 822
V 308	ACR 4230/31	8 925 705 037
V 308	2 SC 2458	8 945 705 636
V 310	BC 848 C	8 925 705 037
V 310	2 SC 2458	8 945 705 636
V 311	ACR4230/31	8 925 705 039
V 311	LA 6458	9 933 051 115
V 312	ACR 4230/31	8 945 705 636
V 312	2 SC 3327	8 945 705 835
V 313	1N 4148	8 905 405 822
V 330	BC 848 C	8 925 705 037
V 330	2 SC 2458	8 945 705 636
V 335	1N 4148	8 905 405 822
V 410	BC 548 C	8 905 707 455
V 505	BC 848 C	8 905 707 890
V 521	1N 4148	8 925 405 822
V 600	I 310	9 933 051 118
V 602	SZ 7	8 925 405 877
V 620	BF 245B	8 945 705 534
V 625	BC 337-40	8 905 707 200
V 636	2 SC 2458	8 945 705 636
V 638	S 115A	9 932 051 074
V 638	BB 112	8 945 405 996
V 640	1N 4148	8 905 405 822
V 641	1N 4148	8 905 405 822
V 650	2 SC 2458	8 945 705 636
V 653	2 SC 2458	8 945 705 636
V 655	2 SC 2458	8 945 705 636
V 658	S 115A	9 932 051 074
V 658	BB 112	8 945 405 996
V 670	1N 4148	8 905 405 822
V 703	ZPD 9,1	8 905 421 277
V 720	BF 450	8 905 706 135
V 730	2 SC 2458	8 945 705 636
V 750	2 SC 2458	8 945 705 636
V 751	2 SC 2458	8 945 705 636
V 753	1N 4148	8 925 405 822
V 781	2 SC 2458	8 945 705 636
V 810	1N 4148	8 905 405 822
V 830	BC328-16	8 905 707 338
V 830	ACR4231	9 933 051 109
V 830	LA 6458	9 933 051 115
V 831	BZX55/C5V1	8 905 421 272
V 832	LA 6458	9 933 051 115
V 834	2 SC 2458	8 945 705 636
V 835	2 SC 2458	8 945 705 636
V 836	2 SC 2458	8 945 705 636
V 850	BC 848 C	8 945 705 534
V 861	1N 4148	8 905 405 822
V 910	2 SC 2458	8 945 705 636
V 920	2 SC 2458	8 945 705 636
V 970	2 SC 2458	8 945 705 636
V 1300	1N4004S	9 932 051 094
V 1309	BC 369	8 925 705 304
V 1310	2 SC 2458	8 945 705 636

Position Position Position Posición	Bezeichnung Designation Dénomination Denominación	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
V 1400	1N 4148	8 905 405 822
V 1420	1N 4148	8 905 405 822
V 1440	2 SC 2458	8 945 705 636
V 1460	2 SC 2458	8 945 705 636
V 1500	2 SC 2458	8 945 705 636
V 1505	LA 6458	9 933 051 115
V 1520	2 SC 2458	8 945 705 636
V 1525	LA 6458	9 933 051 115
V 2000	1N4004S	9 932 051 094
V 2050	HIT 8050	9 933 051 127
V 2051	ZPD 9,1	8 905 421 277
V 2060	HIT 8050	9 933 051 127
V 2061	HIT 8050	9 933 051 127
V 2062	Z 5,6	8 905 421 642
Z 151	10,7 MHz	8 946 193 147
Z 152	10,7 MHz	8 946 193 147
Z 153	10,7 MHz	8 946 193 147

Hinweis:
Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen.

Note:
Capacitors and resistors usual in trade are not mentioned in the spare parts list. Kindly buy these parts from the specialized trade.

Position Position Position Posición	Bezeichnung Designation Dénomination Denominación	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido

Nota:
Des condensateurs et résistaces commerciaux ne sont pas inclus dans la liste des pièces détachées. Veuillez acheter ces pièces chez votre spècialiste.

Nota:
No se indican en la lista de piezas de repuestos los condensatores y los resistores de uso comercial. Les rogamos comprar esas piezas en el comercio especializado.

Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim

Änderungen vorbehalten! Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Modification réservées! Reproduction - aussi en abrégé - permise seulement avec indication des sources utilisées

Gedruckt in Deutschland

Printed in Germany by HDR

Modification reserved! Reproduction - also by extract - only permitted with indication of sources used

¡Modificaciónes reservadas! Reproducción - también en parte - solamente permitida con indicación de las fuentes utilizadas

BLAUPUNKT
Bosch Telecom

AUTORADIO

ACR 3231
7 643 781 510

3 D93 240 027 Go 07/93

Schaltbild • Circuit diagramm • Schema du poste • Esquema del aparato

Keyboard
Bedienteilplatte



Connector-Board
Anschlußplatte



Blaupunkt Werke
Hildesheim

VKD 20 12

Main-Board
Hauptplatte

D30
1 =
2 = Ant.
3 = U81
4 = ZF
5 = Masse
6 = ΔU
7 =
8 =
9 = FM-OSZ

D1600
1 = 1,4V (R-in)
2 = 0,7V
3 = 8,8V
4 = 0,7V
5 = 1,4V (L-in)
6 = Masse
7 = 14V
8 = 7V (L-out)
9 = 14V
10 = 7V (R-out)
11 = 14V

ZMB

OHNE BEZEICHUNG
1 N 4148
9 932 051 040

D30
AN7254

FM IF AMPLIFIER

D125
AN7273

ANZEI STEREO = L

PRE-AMP SECTION

D805
ST6154

D860
ST24C01

D1100 1/2
LA6458DS

LCD DISPLAY

CASSETTE INPUT
(PIN 28)

ACR3231
VALID DATE : 4/5/93

FIER

ANZEI STEREO = L

ASU/STEREO DECODER

U STABILIZER

D125 AN7273

D300 AN7465

D805 ST6154

D860 ST24C01

D1100 1/2 LA6458DS

D1600 TDA2005

PRE-AMP SECTION

POWER AMP SECTION

LCD DISPLAY

CASSETTE INPUT (PIN 20)

MOTOR STOP

FIELD STRENGTH

AF/MPX

MUTE

UAM

MW/LW

FM OSZ

TS

TS1

SL-STOP

L : MONO
H : STEREO

+12V

CASS

RADIO